














































































































































Telekommunikation, Telefonie

Schnittstelle / Signal	Montage	Anschluss-technik	geschützte Adern	LifeCheck	Ableiter-klasse TYPE	Schutzgerät	Artikel-Nr.
a/b-Adern 		LSA	20		1		907 401 + 907 430 + 907 498
		RJ45, LSA / RJ45	8 x 2		2		929 071 / 072
		Schraubklemmen	4	●	1		920 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 347 ¹⁾
		RJ45, Schraubklemmen	2		2		918 411
		TAE, RJ12	2		2		909 310
		Federklemmen / RJ45	2		2		929 230
		Federklemmen	2		1		922 210
ADSL 		Schraubklemmen	4	●	1		920 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 247 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	2		2		926 247 ¹⁾
		LSA	20		1		907 401 + 907 430 + 907 498
		TAE, RJ12	2		2		909 310
		RJ45, LSA / RJ45	8 x 2		2		929 071 / 072
		RJ45, Schraubklemmen	2		2		918 411
		Federklemmen / RJ45	2		2		929 230
		Federklemmen	2		1		922 210
ADSL 2+ 		LSA	20		1		907 401 + 907 430 + 907 498
		Schraubklemmen	4	●	1		920 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 347 ¹⁾
		Federklemmen	2		1		922 210
Datex-P		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
E1		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
		RJ45	4 x 2		2		929 221
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		LSA / RJ45	8 x 4		2		929 075
		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
G.703 koax		1.6/5.6-Connector	1		3		929 040

¹⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS (Art.-Nr. 920 300) oder BSP BAS 4 (Art.-Nr. 926 304)

²⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS EX (Art.-Nr. 920 301)

Telekommunikation, Telefonie
































































Schnittstelle / Signal	Montage	Anschluss-technik	geschützte Adern	LifeCheck	Ableiter-klasse TYPE	Schutzgerät	Artikel-Nr.
G.703 / G.704		Schneidklemmen	2		2		907 214
		LSA / RJ45	8 x 4		2		929 075
		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
	 	RJ45	4 x 2		2		929 221
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
HDSL		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
	 	RJ45	4 x 2		2		929 221
		LSA / RJ45	8 x 4		2		929 075
IP Telefon		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
	 	RJ45	4 x 2		2		929 221
		RJ45	8 x 8		4		929 037
		RJ45	4		2		909 321
		Federklemmen	2		1		922 210
ISDN S ₀		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
		RJ45	4		2		929 024
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		RJ45	4		2		909 320
		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
	 	RJ45	4 x 2		2		929 221
		RJ45, Schraubklemmen	4		2		918 410



¹⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS (Art.-Nr. 920 300) oder BSP BAS 4 (Art.-Nr. 926 304)

²⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS EX (Art.-Nr. 920 301)


































































Telekommunikation, Telefonie

Schnittstelle / Signal	Montage	Anschluss-technik	geschützte Adern	LifeCheck	Ableiter-klasse TYPE	Schutzgerät	Artikel-Nr.
 ISDN S _{2m} / U _{2m}		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
		RJ45	4 x 2		2		929 221
	LSA / RJ45	8 x 4		2		929 075	
 ISDN U _{K0} / U _{P0}		Schraubklemmen	4	●	1		920 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 247 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	2		2		926 247 ¹⁾
		LSA	20		1		907 401 + 907 430 + 907 498
		RJ45, LSA / RJ45	8 x 2		2		929 071 / 072
		TAE, RJ12	2		2		909 310
		RJ45, Schraubklemmen	2		2		918 411
		Federklemmen / RJ45	10 x 2		2		929 230
		Federklemmen	2		1		922 210
Modem M1		Schraubklemmen	4	●	1		920 322 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 222 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 322 ¹⁾
		Schraubklemmen	2		2		926 222 ¹⁾
 SDSL		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
		RJ45	4 x 2		2		929 221
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
		LSA / RJ45	8 x 4		2		929 075

¹⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS (Art.-Nr. 920 300) oder BSP BAS 4 (Art.-Nr. 926 304)

²⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS EX (Art.-Nr. 920 301)









































Telekommunikation, Telefonie

Schnittstelle / Signal	Montage	Anschluss-technik	geschützte Adern	LifeCheck	Ableiter-klasse TYPE	Schutzgerät	Artikel-Nr.
SHDSL 		Schraubklemmen	4	●	1		920 375 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 375 ¹⁾
		RJ45	4 x 2		2		929 100
		RJ45	4 x 2		2		929 121
		RJ45	4 x 2		2		929 126
		RJ45	4 x 2		2		929 221
		LSA	20		1		907 401 + 907 470 + 907 498
		Schraubklemmen	4	●	1		920 310 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 211 ¹⁾
		LSA / RJ45	8 x 4		2		929 075
Telefonie Systemtelefonie z. B. Siemens, HICOM, Alcatel 		Schraubklemmen	2	●	1		920 247 ¹⁾
		Schraubklemmen	2		2		926 247 ¹⁾
		RJ45, RJ11	4		2		929 028
		RJ12	2		2		929 081
		LSA	20		1		907 401 + 907 422 + 907 498
		LSA	20		1		907 401 + 907 445 + 907 498
		RJ45, LSA / RJ45	8 x 2		2		929 071 / 072
		TAE, RJ12	2		2		909 310
		RJ45, Schraubklemmen	2		2		918 411
		Federklemmen / RJ45	10 x 2		2		929 230
		Federklemmen	2		1		922 210
T-DSL 		Schraubklemmen	4	●	1		920 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 247 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	2		2		926 247 ¹⁾
		LSA	20		1		907 401 + 907 430 + 907 498
		TAE, RJ12	2		2		909 310
		RJ45, LSA / RJ45	8 x 2		2		929 071 / 072
		RJ45, Schraubklemmen	2		2		918 411
		Federklemmen / RJ45	10 x 2		2		929 230
		Federklemmen	2		1		922 210

¹⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS (Art.-Nr. 920 300) oder BSP BAS 4 (Art.-Nr. 926 304)

²⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS EX (Art.-Nr. 920 301)

Telekommunikation, Telefonie

Schnittstelle / Signal	Montage	Anschluss-technik	geschützte Adern	LifeCheck	Ableiter-klasse TYPE	Schutzgerät	Artikel-Nr.
TK-Anlagen 		LSA	20		1		907 401 + 907 430 + 907 498
		RJ45, LSA / RJ45	8 x 2		2		929 071 / 072
		Schraubklemmen	4	●	1		920 347 ¹⁾
		Schraubklemmen	4		2		926 347 ¹⁾
		RJ45, Schraubklemmen	2		2		918 411
		TAE, RJ12	2		2		909 310
		Federklemmen / RJ45	10 x 2		2		929 230
Universeller Blitzschutz-Potentialausgleich		Schraubklemmen	4	●	1		920 310 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 211 ¹⁾
		LSA	20		1		907 400
		LSA	20		1		907 401
		Schneidklemmen	20		2		907 214
		Schneidklemmen	20		2		907 216
VDSL 		LSA	20		1		907 401
		Schraubklemmen	4	●	1		920 310 ¹⁾
		Schraubklemmen	2	●	1		920 211 ¹⁾
		Federklemmen	2		1		922 210
VDSL2		Schraubklemmen	4	●	1		920 310 ¹⁾
		Federklemmen	2		1		922 210

¹⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS (Art.-Nr. 920 300) oder BSP BAS 4 (Art.-Nr. 926 304)

²⁾ mit universellem Basisteil BXT BAS EX (Art.-Nr. 920 301)